



Subirat Parent

Vass6R07s016-020



Collection Vassal-Montpellier


1478Mtp1

697516-20  
165147  
Subirat Parent  
#165147


Subirat Parent

165147











Désignation : Subriat Parent

Clos Planche 16 Côté S N° 147

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 24-9-56

1=0

2=0

3=1

4=1

5=0

Pr: 2.

3<sup>e</sup> époque

+5

Subriat Parent

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 147

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 2

5 0

2-9-57

Pr: 0

+3

2<sup>e</sup> époque

Subriat Parent

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 147

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5.9.1958 Pr: 0

Charge :

s. 1 0


2 1

3 0

4 2

5 2

+3



Subirat Parent

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 16 S. 147 .

	Nombre total	D A T E S											
		9/3	12-3	15-3	18/3								
1	4	2	3	3	4	x							
2	4	0	0	4	4	x							
3	4	0	0	1	3	x							
4	4	0	3	3	4	x							
5	6	0	0	0	2								

III<sup>e</sup> D 6 17-3-57  
+8

Année 1958- Subirat Parent -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 16 S. 147 .

	Nombre total	D A T E S											
		313											
1	8	4	x										
2	7	5	✓										
3	6	3	x										
4	8	1											
5	8	0											

D 6 31-3-58  
+8 III<sup>e</sup>



Année 1959

Subirat Parent

N° ..... Planche 16 S 147 ..... Côté .....

		D A T E S									
Nombre Total		253	28-3								
1	10	0	4								
2	8	5	6								
3	10	4	8								
4	9	2	5								
5	10	1	3								

D 6 28.3.59  
+ 11

Année : 1961

Subirat Parent

Emplacement : 16 S 147

Nombre total		D A T E S									
		77	10.3								
1	13	2	6								
2	11	4	8								
3	12	2	6								
4	14	8	9								
5	11	1	4								
6											
7											
8											
9											
10											

D 6 10-3-61 x  
+ 4

année 1962

Subriat Parent

N° ..... Planche 165142 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		214	6.4	12.4					
1	14	0	2	8 +					
2	13	0	5	12 +					
3	11	0	2	7 +					
4	12	3	6 +	10 +					
5	10	0	0	6 +					

D 2 M.4 62 + +8



01  
V4

faible

Désignation : *Subirac Parent*

VASSAL Planche *16* Côté *S* N° *147* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- D'aranéeux  
duveteux* 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées *6* <sup>*lég*</sup> entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Truel 9-5-56*



N° ordre

Substrat Parum

~~Rambourgt~~ coupe

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté S N° 47 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

Tinet 12-6-57

15-6-56



N° ordre

Désignation : Subirat Parent

VASSAL                      Planche 16 côté S      N° 147 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29.6 - 5.6  
Rouquier



Désignation : *Subirat Parent*

VASSAL      Planche 16    côté S    N° 147    souche 1. 2. 3. 4. 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - méritaille : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brook  
2. 7. 56



N° ordre

Désignation *Subirac Pareur*

VASSAL planche *16* côté *8* N° *147* souche 1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté ~~6~~  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3*  
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5* -  
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *2*  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune *1* - vert franc ~~2~~ - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *3*.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3* *Vnt*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° *3*
- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° *3*.

*BRoch*

12 JUL 1956



N° d'ordre

Subirat Parent

Désignation

~~Buxeroid~~

pas de grappe

~~faux grappe~~

VASSAL

planche 16 côté S

#

N°

147

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Andréu Septembre 58



Dénomination ..... *Subirat Parent* .....  
Planche ..... *16* ..... côté ..... *S* ..... Rang ..... *147* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Daniol*  
*23.12.56*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Subvent. Parent* ;

Origine : . . . . .

Emplacement : *16 S147* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

*Block*